



Dr. coffee

For Delicious Coffee.

Robert Peereboomweg 20 - 2031 BC Haarlem
info@drcoffee-nederland.nl - www.drcoffee-nederland.nl
+31 (0)20 2615799

E-Cup Break F10 H

[NL]

- De E-Cup Break F10 H is perfect voor kantoren en horeca met een productie van 2,5 Kg koffie per week, een grote keuze aan dranken die al uw klanten tevreden zal stellen.
- Dankzij het 7" Touch Screen is het gebruik zeer eenvoudig.
- Een melkfoam voor uw cappuccino of latte machiatto als een HCRista.
- Automatisch reiniging- en ontkalkingsysteem met herinneringsgeheugen.

[EN]

- The E-Cup Break F10 H is perfect for offices and bars with a production of 2,5 Kg of coffee per week, a large choice of drinks that will satisfy all your customers.
- Thanks to its 7" Touch Screen, the use is disconcertingly simple.
- A milk foam for your cappuccino or latte machiatto like a HCRista.
- Automatic cleaning and descaling system with recall.

[DE]

- Das E-Cup Break F10 H ist perfekt für Büros und bars mit eine Produktion von 2,5 kg Kaffee pro Woche, eine große Auswahl an Getränken, die alle Ihre Kunden zufrieden stellen wird.
- Dank seines 7"-Touchscreens ist die Bedienung beunruhigend einfach.
- Ein Milchschaum für Ihren Cappuccino oder Latte Machiatto wie ein HCRista.
- Automatisches Reinigungs- und Entkalkungssystem mit Rückruf.



Voltage Power	220-240V ~ 50/60Hz / 1450 W
Capacity Hopper - Coffee	500g
Grounds container capacity	+/- 50 pcs (base on 10gr)
Height of distribution	80 to 170 mm
Recommended Daily output (Cups)	50 per day
Water Connection	Buil-in water tank (2l)
Steam/hot water	No / Yes
Weight	15 Kg



E-cup Break & HCR 100/200



[NL]

Een volledig assortiment van warme dranken

Ristretto, espresso, koffie, cappuccino, mochaccino, latte machiato...

[EN]

A variety of drinks like a HCRista

Ristretto, espresso, coffee, cappuccino, mochaccino, latte machiato...

[DE]

Eine Auswahl an Getränken wie ein HCRista

Ristretto, espresso, kaffee, cappuccino, mochaccino, latte machiato...

[NL]

Een modulaire metalen groep voor een lange levensduur.

De espressogroep is zeer stabiel voor een perfect resultaat in de kop. Zijn modulariteit maakt een snel en efficiënt onderhoud mogelijk.

[EN]

A modular metal group for a long service life.

The espresso group is very stable for a perfect result in the cup, its modularity allows a quick and efficient maintenance.

[DE]

Eine modulare Metallgruppe für eine lange Lebensdauer.

Die Espressogruppe ist sehr stabil für ein perfektes Ergebnis in der Tasse, ihre Modularität erlaubt eine schnelle und effiziente Wartung.



[NL]

Keramische maalschijven voor meer efficiëntie en smaak.

Precisie in het malen met een uniforme grootte, waardoor de unieke smaak van de koffie naar voren komt voor een perfecte balans van de smaak.

[EN]

Ceramic grinding wheels for more efficiency and taste.

Precision in grinding with a unified size, bringing out the unique flavor of the coffee for a perfect balance of taste.

[DE]

Keramische Schleifscheiben für mehr Effizienz und Geschmack.

Präzision beim Mahlen mit einer einheitlichen Größe, die das einzigartige Aroma des Kaffees für eine perfekte Geschmacksbalance zur Geltung bringt.



Dr. coffee



[NL] Capaciteit/week
[EN] capacity/week
[DE] Kapazität/Woche



[NL] Soort Koffie
[EN] Type of Coffee
[DE] Kaffeesorte



[NL] gelijktijdige koffie
[EN] simultaneous coffee
[DE] Kaffee gleichzeitig



[NL] Auto-Stoom
[EN] Auto-Steam
[DE] Auto Dampft



[NL] Trap gemalen Koffie
[EN] Gate ground coffee
[DE] Tor gemahlener Kaffee



[NL] Verse Melk
[EN] Fresh milk
[DE] Frischmilch



[NL] Heet water
[EN] Hot Water
[DE] Warmwasser



[NL] Instant product
[EN] Instant product
[DE] Sofortiges Produkt

E-cup Break

Break 100



1-8 Kg



1



2x



1



Break 200



8-16 Kg



2



2x



Break 200+2



8-16 Kg



2



2x



2



E-cup HCR

HCR 100



1-8 Kg



1



2x



1



HCR 200



8-16 Kg



2



2x



HCR 200+2



8-16 Kg



2



2x



2



E-cup Break 100

[NL]

- De E-cup Break 100 is perfect voor kantoren of self-service met een productie van 1 tot 8 Kg koffie per week en met een grote keuze aan dranken die al uw klanten tevreden zal stellen.
- Dankzij het 7.1" Touch Screen is het gebruik zeer eenvoudig.
- Een perfecte melkfoam voor uw cappuccino of latte machiatto.
- Automatisch reinigingssysteem met reinigingsherinnering.

[EN]

- The E-cup Break 100 is perfect for offices or self-service with a production from 1 to 8 Kg of coffee per week, a large choice of drinks that will satisfy the whole family of your customers.
- Thanks to its 7.1" Touch Screen, the use is disconcertingly simple.
- A perfect milk foam for your cappuccino or latte machiatto.
- Automatic cleaning system with cleaning reminder

[DE]

- Die E-cup Break 100 ist perfekt für das Büro oder die Selbstbedienung mit einer Produktion von 1 bis 8 kg Kaffee pro Woche, eine große Auswahl an Getränken, die die ganze Familie zufriedenstellen wird Ihrer Kunden.
- Dank seines 7,1" Touchscreens ist die Bedienung verblüffend einfach.
- Ein perfekter Milchschaum für Ihren Cappuccino oder Latte Machiatto.
- Automatisches Reinigungssystem mit Reinigungserinnerung



Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Power	3400- 3800 W
3400- 3800 W	500g
Capacity Hopper	
- Coffee	1,5KG
- Instant	1,2 KG
Grounds container capacity	+/- 70 pcs (base on 10gr)
Height of distribution	80 to 170 mm
Recommended Daily output (Cups)	~ 200 a day
Water Connection	Build-in water tank (4l) or fixed water connection
Steam/hot water	No / Yes
Weight	26 Kg



E-cup Break 200

[NL]

- De E-cup Break 200 is perfect voor kantoor of self-service met een productie van 8 tot 16 Kg koffie per week en met een grote keuze aan dranken die al uw klanten tevreden zal stellen.
- Dankzij het 10" Touch Screen is het gebruik zeer eenvoudig.
- Een perfect melkfoam voor uw cappuccino of latte machiatto.
- Automatisch reinigingssysteem met reinigingsherinnering.

[EN]

- The E-cup Break 200 is perfect for offices or self-service with a production of 8 to 16 Kg of coffee per week, a wide range of beverages that will satisfy all your customers.
- Thanks to its 10" Touch Screen, the use is disconcertingly simple.
- A perfect milk foam for your cappuccino or latte machiatto.
- Automatic cleaning system with cleaning reminder.

[DE]

- Die E-cup Break 200 ist perfekt für Büros oder Selbstbedienung mit einer Produktion von 8 bis 16 kg Kaffee pro Woche, eine große Auswahl an Getränken, die alle Ihre Kunden zufrieden stellen wird.
- Dank seines 10" Touchscreens ist die Bedienung verblüffend einfach.
- Ein perfekter Milchschaum für Ihren Cappuccino oder Latte Machiatto.
- Automatisches Reinigungssystem mit Reinigungserinnerung.



Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Power	3400- 3800 W
Capacity Hopper - Coffee	1,2KG x2
Grounds container capacity	+/- 100 pcs (base on 10gr)
Height of distribution	80 to 170 mm
Recommended Daily output (Cups)	~ 300 a day
Water Connection	Build-in water tank (4l) or fixed water connection
Steam/hot water	No / Yes
Weight	42 Kg



E-cup Break 200 +2

[NL]

- De E-cup Break 200+2 met 2 koffiemolens voor 2 verschillende koffies en 2 canisters voor instant producten is perfect voor kantoren of selfservice met een productie van 8 tot 16 Kg koffie per week en met een grote keuze aan dranken.
- Dankzij het 10" Touch Screen is het gebruik zeer eenvoudig.
- De twee canisters met instant product, laat u toe om een heerlijke warme chocolademelk, hazelnootkoffie, aan te bieden volgens uw keuze.
- Een perfecte melkfoam voor uw cappuccino of latte machiatto.
- Automatisch reinigingssysteem met reinigingsherinnering.

[EN]

- The E-cup Break 200+2 with 2 coffee grinders for two different types of coffee and 2 canister for soluble product is perfect for offices or self-service with a production of 8 to 16 kg of coffee per week. Thanks to its 10" Touch Screen, the use is disconcertingly simple for a result in the cup always perfect.
- The two tanks of soluble product, allows you to propose a delicious hot chocolate, hazelnut coffee, according to your choice.
- A perfect milk foam for your cappuccino or latte machiatto.
- Automatic cleaning system with cleaning reminder.

[DE]

- The E-cup Break 200+2 with 2 coffee grinders for two different types of coffee and 2 canister for soluble product is perfect for offices or self-service with a production of 8 to 16 kg of coffee per week. Thanks to its 10" Touch Screen, the use is disconcertingly simple for a result in the cup always perfect.
- The two tanks of soluble product, allows you to propose a delicious hot chocolate, hazelnut coffee, according to your choice.
- A perfect milk foam for your cappuccino or latte Machiatto.
- Automatic cleaning system with cleaning reminder.



Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Power	3400- 3800 W
Capacity Hopper	
- Coffee	1,2KG x2
- Instant	1 kg x2
Grounds container capacity	+/- 100 pcs (base on 10gr)
Height of distribution	80 to 170 mm
Recommended Daily output (Cups)	~ 300 a day
Water Connection	Build-in water tank (4l) or fixed water connection
Steam/hot water	No / Yes
Weight	42 Kg



E-cup HCR 100

[NL]

- De E-cup HCR 100 is perfect voor bedrijven, kantoren & restaurants met een productie van 1 tot 8 Kg koffie per week en met een grote keuze aan dranken.
- Dankzij het 7.1" Touch Screen is het gebruik zeer eenvoudig.
- Een perfecte melkfoam voor uw cappuccino of latte machiatto.
- De canister met instant product maakt het mogelijk om een heerlijke warme chocolademelk aan te bieden.
- Automatische stoompijp met temperatuursensor verhoogde veiligheid voor de gebruiker. (Cooltouch)
- Automatisch reinigingssysteem met reinigingsherinnering.

[EN]

- The E-cup HCR 100 is perfect for bars & restaurants with a production of 1 to 8 Kg of coffee per week, a wide range of beverages.
- Thanks to its 7.1" Touch Screen, the use is disconcertingly simple.
- A perfect milk foam for your cappuccino or latte machiatto.
- Its soluble product tank makes it possible to offer a delicious hot chocolate.
- Automatic steam wand with temperature sensor with a safety device for the user (Cooltouch).
- Automatic cleaning system with cleaning reminder.

[DE]

- Die E-cup HCR 100 ist perfekt für bars und Restaurants mit einer Produktion von 1 bis 8 kg Kaffee pro Woche und einer großen Auswahl an Getränken.
- Dank seines 7,1" Touchscreens ist die Bedienung verblüffend einfach.
- Ein perfekter Milchschaum für Ihren Cappuccino oder Latte Machiatto.
- Sein löslicher Produkttank macht es möglich, eine köstliche heiße Schokolade anzubieten.
- Automatisches Dampfrohr mit Temperatursensor mit einer Sicherheitseinrichtung für den Benutzer (Cooltouch).
- Automatisches Reinigungssystem mit reinigungserinnerung.



Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Power	3400- 3800 W
Capacity Hopper	
- Coffee	1 KG
- Instant	1 KG
Grounds container capacity	+/- 75 pcs (base on 10gr)
Height of distribution	80 to 170 mm
Recommended Daily output (Cups)	~ 200 a day
Water Connection	Build-in water tank (4l) or fixed water connection
Steam/hot water	No / Yes
Weight	26 Kg



E-cup HCR 200

[NL]

- De E-cup HCR 200 is perfect voor bars & restaurants met een productie van 8 tot 16 Kg koffie per week en met een grote keuze aan dranken.
- Dankzij het 10" Touch Screen is het gebruik onthutsend eenvoudig.
- Een perfecte extractie stabiliteit op elk moment voor een duurzame doorstroming dankzij de rotatiepomp.
- Een perfecte melkfoam voor uw cappuccino of latte machiatto.
- Automatische stoompijp met temperatuursensor verhoogde veiligheid voor de gebruiker. (Cooltouch)
- Automatisch reinigingssysteem met reinigingsherinnering.

[EN]

- The E-cup HCR 200 is perfect for bars & restaurants with a production of 8 to 16 Kg of coffee per week, a wide range of beverages.
- Thanks to its 10" Touch Screen, the use is disconcertingly simple.
- An extraction stability always perfect for a sustained flow thanks to its rotary pump.
- A perfect milk foam for your cappuccino or latte machiatto.
- Automatic steam wand with temperature sensor with a safety device for the user (Cooltouch).
- Automatic cleaning system with cleaning reminder.

[DE]

- Die E-cup HCR 200 ist perfekt für bars und Restaurants mit einer Produktion von 8 bis 16 kg Kaffee pro Woche und einer großen Auswahl an Getränken.
- Dank seines 10" Touchscreens ist die Bedienung verblüffend einfach.
- Eine Absaugstabilität, die dank der Rotationspumpe immer perfekt für einen anhaltenden Durchfluss ist.
- Ein perfekter Milchschaum für Ihren Cappuccino oder Latte Machiatto.
- Automatisches Dampfrohr mit Temperatursensor mit Sicherheitseinrichtung für den Benutzer (Cooltouch).
- Automatisches Reinigungssystem mit Reinigungserinnerung



Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Power	3400- 3800 W
Capacity Hopper - Coffee	1 KG x2
Grounds container capacity	+/- 100 pcs (base on 10gr)
Height of distribution	80 to 170 mm
Recommended Daily output (Cups)	~ 400 a day
Water Connection	Fixed water connection
Steam/hot water	Yes, auto-steam / Yes
Weight	48 Kg



E-cup HCR 200+2

[NL]

- E-cup HCR 200+2 is perfect voor bars&restaurants. Een productie van 8 tot 16 Kg koffie per week + een grote keuze dranken.
- Dankzij het 10" Touch Screen is het gebruik zeer eenvoudig.
- Een perfecte extractie stabiliteit op elk moment voor een duurzame doorstroming dankzij de rotatiepomp.
- Een perfecte melkfoam voor uw cappuccino of latte machiatto.
- De twee canisters met instant product, laat u toe om een heerlijke warme chocolademelk, hazelnootkoffie, aan te bieden volgens uw keuze.
- Automatische stoompijp met temperatuursensor verhoogde veiligheid voor de gebruiker. (Cooltouch)
- Automatisch reinigingssysteem met reinigingsherinnering.

[EN]

- The E-cup HCR 200+2 is perfect for bars & restaurants with a production of 8 to 16 Kg of coffee per week, a wide range of beverages.
- Thanks to its 10" Touch Screen, the use is disconcertingly simple.
- An extraction stability always perfect for a sustained flow thanks to its rotary pump.
- A perfect milk foam for your cappuccino or latte machiatto.
- The two tanks of soluble product, allows you to propose a delicious hot chocolate, hazelnut coffee, according to your choice.
- Automatic steam lance with temperature sensor with safety device for the user (Cooltouch).
- Automatic cleaning system with cleaning reminder for an always clean machine.

[DE]

- Die E-Tasse HCR 200+2 ist perfekt für bars und Restaurants mit einer Produktion von 8 bis 16 kg Kaffee pro Woche und einer großen Auswahl an Getränken.
- Dank seines 10" Touchscreens ist die Bedienung verblüffend einfach.
- Eine Absaugstabilität, die dank der Rotationspumpe immer perfekt für einen anhaltenden Durchfluss ist.
- Ein perfekter Milchschaum für Ihren Cappuccino oder Latte Machiatto.
- Die zwei Tanks des löslichen Produkts, ermöglicht es Ihnen, eine köstliche heiße Schokolade, Haselnuss Kaffee, nach Ihrer Wahl vorzuschlagen.
- Automatische Dampfzange mit Temperatursensor mit Benutzersicherheitseinrichtung (Cooltouch)
- Automatisches Reinigungssystem mit Reinigungserinnerung für eine immer saubere Maschine.



Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
Power	3400- 3800 W
Capacity Hopper	
- Coffee	1,2 KG x2
- Instant	1 KG x2
Grounds container capacity	+/- 100 pcs (base on 10gr)
Height of distribution	80 to 170 mm
Recommended Daily output (Cups)	~ 400 a day
Water Connection	Fixed water connection
Steam/hot water	Yes, auto-steam / Yes
Weight	48 Kg



E-cup Fridge

Voltage Power	220-240V ~ 50Hz 60 W
Temperature range	2°C- 6°C
Capacity	8L
Dimension (WxDxH)	220x512x456 mm
Weight	17Kg



E-cup Fridge & Cup Warmer



Voltage Power	220-240V ~ 50Hz 60 W
Temperature range	4°C- 8°C
Capacity	3,5L
Dimension (WxDxH)	310x430x640 mm
Weight	30Kg

E-cup Cup Warmer

Voltage Power	230V ~ 50Hz 200 W
Dimension (WxDxH)	250x295x480 mm
Weight	7,5Kg



E-cup | Optie's + Reiniging

E-cup Optie's

Betaalsysteem - Nayax Onyx Contactless Card reader.

[NL] - Contactloos betalingssysteem, gemakkelijk en vlot te gebruiken

[EN] - Contactless payment system, easy to use and fast.

[DE] - Kontaktloses Zahlungssystem, einfach zu bedienen und schnell.



E-cup Neo Barista Coffee Cleaners

Neo Barista Coffee Cleaner Tablets 60 x 1,5gr (ref 16001)

[NL] - Met deze tabletten reinigt u uw koffiegroep voor een constant top resultaat in de kop.

[EN] - Thanks to the shelves you will clean, degrease your coffee group for a coffee always at the top.

[DE] - Mit diesen Tabletten entfetten Sie Ihre Kaffeegruppe für einen perfecten Kaffee.



Neo Barista Milk Cleaner 1 L (ref. 16000)

[NL] - Met dit product kunt u uw melksysteem en uw stoompijp eenvoudig reinigen.

[EN] - This product will allow you to easily clean your milk system as well as your steam lance.

[DE] - Mit diesem Produkt können Sie Ihr Milchsysteem und Ihre Dampfmaschine einfach reinigen.

